GEOCEMENTO
COLOR COLLECTION 2022

SUPERFICI IN RESINA
E MICROCEMENTO

resine
strutturate

GEOCEMENTO EVO

IL CICLO

FASE 01 — PRIMER
POLIURETANO MONO COMPONENTE

SUPERFICI ASSORBENTI
• primer RSP3 - 2 mani a rullo pelo raso

SUPERFICI NON ASSORBENTI
• senza fuga: primer RSP3 - 2 mani a rullo pelo raso
• con fuga fino a 3 mm: primer RSP4 - 2 mani a spatola
• con fuga superiore a 3 mm: primer RSP5 - 1 mano a spatola

FASE 02 — MICROCEMENTO
COLORATO SPATOLATO MONO COMPONENTE

• Geocemento Evo - 2 mani a spatola

FASE 03 — FINITURA
POLIURETANO TRASPARENTE - SUPERFICI INTERNE E ESTERNE

ORIZZONTALI E VERTICALI
• finitura mono componente 568 opaca base acqua - 2 mani a rullo pelo raso
• finitura mono componente 568 lucida base acqua - 2 mani a rullo pelo raso

ORIZZONTALI E VERTICALI CERTIFICATE HACCP
• finitura bi componente 566 lucida - 2 mani a rullo pelo raso
• finitura bi componente 566 satinata - 2 mani a rullo pelo raso

LA DECORAZIONE AMPLIFICA I SUOI CONFINI CON GEOCEMENTO EVO

1 GRANA, 2 FINITURE, 36 COLORI. SEMPLIFICAZIONE E' LA PAROLA CHE CONTRADDISTINGUE QUESTO NUOVO PRODOTTO.

Il continuo studio e l'instancabile voglia di migliorarsi, ha portato Resine Strutturate a ideare un nuovo microcemento in grado di eliminare i limiti di posa e di semplificare e velocizzare l'applicazione e la colorazione in cantiere.

GEOCEMENTO EVO non ha limiti, può essere applicato in interno ed esterno, a parete e pavimento senza distinguo.

CARATTERISTICHE:

• Spessore: 2 mm
• Tempi di esecuzione: 3 giorni
• Indurimento a basso spessore: 1 ora
• Prodotto in polvere colorato con toner base acqua
• Certificazione HACCP: UNI EN 1186-3:2003
• COV < 1 DLGS 152/2006
• Resistenza al puntale: 80 Shore D ISO 7619-1-2001
• Resistenza alla riga: UNI EN 13523-4
• Resistenza alla macchia: UN EN ISO 26987

INDICATO PER:

• Superfici orizzontali
• Superfici verticali
• Superfici interne
• Superfici esterne

FINITURA LUCIDA

FINITURA OPACA

2295P

2295M

2295T

2293P

2293M

2293T

2292P

2292M

2292T

2294P

2294M

2294T

2296P

2296M

2296T

2297P

2297M

2297T

2300P

2300M

2300T

2299P

2299M

2299T

2301P

2301M

2301T

2298P

2298M

2298T

2305P

2305M

2305T

2303

2302

2309



RESINE STRUTTURATE SRL

Strada per Leno 4/a - 25025 Manerbio (BS)

resinestrutturate.it

Follow us

#superiorproductexperience